VARIAZIONI METALLICHE

Vintage Metal Effects

PAINTS INSPIRING CREATIVITY








Smoked & aged metal effects

VARIAZIONI METALLICHE – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Η μοναδική σειρά διακοσμητικών χρωμάτων Variazioni Metalliche συνδυάζει μεταλλικά φινιρίσματα με ειδικές χρωματικές πατίνες, δημιουργώντας εντυπωσιακές επιφάνειες με εξαιρετικά ρεαλιστική όψη παλαιωμένου μετάλλου. Εμπνευσμένη από τη φυσική φθορά και την επίδραση του χρόνου, η σειρά αποδίδει την αυθεντική αισθητική των μετάλλων μέσα από ιδιαίτερες αποχρώσεις, φωτοσκιάσεις και μοναδικές υφές.
Η σειρά αποτελεί ιδανική επιλογή για:

- Αρχιτεκτονικές επιφάνειες και διακοσμητικές επενδύσεις.
- Έπιπλα και ειδικές κατασκευές.
- Εσωτερική διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
- Εμπορικά προϊόντα και διακοσμητικά αντικείμενα.
- Χειροποίητες και βιομηχανικές εφαρμογές.

Variazioni Metalliche – Η αυθεντική αισθητική του παλαιωμένου μετάλλου συναντά τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Βασικά χαρακτηριστικά



Η τέχνη του παλαιωμένου μετάλλου

Χρωματιστοί

Ρεαλιστική εμφάνιση παλαιωμένου μετάλλου

Δώδεκα μεταλλικές αποχρώσεις με διαβαθμίσεις

Δυνατότητα εξατομίκευσης του τελικού αποτελέσματος

Τεχνικές οδηγίες

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση (με το προβλεπόμενο προστατευτικό σύστημα)

Εφαρμογή σε επίπεδες, κάθετες και σύνθετες επιφάνειες

Εφαρμογές

Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, καταστήματα και δημόσιους χώρους

Εφαρμογή σε ξύλινες, μεταλλικές και παντός τύπου κατασκευές (πάντα με την κατάλληλη επεξεργασία)



81004C
NORTHERN LIGHT STEEL
Ανοιχτό γκρι μεταλλικό
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81005C
FOGGY LIGHT STEEL
Ψυχρό γκρι μεταλλικό
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81006C
LIGHT TAUPE BRASS
Ζεστό μπεζ ορείχαλκο
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81007C
GOLDEN MIST BRASS
Χρυσός ορείχαλκος με απαλή πατίνα
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81008C
CLOUDY SUNRISE BRONZE
Μπρούντζος με ζεστές αποχρώσεις
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81003C
OLD STEEL
Σκούρο γκρι μεταλλικό
ST
VINTAGE METAL
METAL EFFECT PAINT



81015C
BURNED STEEL
Καπνισμένο ατσάλι

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



81016C
LONDON SMOKE
Καπνισμένος μπρούντζος

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



81017C
STEEL COFFEE
Μεταλλικός καφές

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



81018C
OLD LANTERN BRASS
Παλαιωμένος ορειχάλκος

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



81019C
BRONZED SHADOWS
Μπρονζέ σκιές

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



81020C
BRONZED TOBACCO
Μπρονζέ καπνός

ST

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT

Εφαρμογές
Ιδέες για κάθε χώρο

Έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα

Διακόσμηση ξενοδοχείων

Αρχιτεχνονικά και διακοσμητικά projects

Εφαρμογές σε τεχνικά έργα

Χώρους εστιάσης και ψυχαγωγίας



X-COLOR
SPECIAL PAINTINGS

x-color.gr

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT



ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
APPLICATION CYCLE

1 ΑΣΤΑΡΙ
EPOSSIVINILICO SV366 WHITE

- Εποξειδικό βινυλικό αστάρι για την προετοιμασία της επιφάνειας (μέταλλο, πλαστικά, MDF κ.λπ.)
- Προϊόν: **EPOSSIVINILICO SV366 WHITE**
- Εφαρμογή: πιστόλι σπρέι
- Στέγνωμα 3–4 ώρες (στους 20°C)





Αναλογίες (κατά βάρος)
100% SV366 WHITE + 20% EP720 + 40% DN 500

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
METALLIC BASE

- Ανάμειξη σύμφωνα με τον πίνακα αποχρώσεων (SE.001, SE.007 κ.λπ.)
- Προσθήκη σκληρυντή SIN 802
- Αραίωση με διαλυτικό (όπου απαιτείται)
- Εφαρμογή 1 ή περισσότερων λεπτών στρώσεων με πιστόλι
- Στέγνωμα 4–12 ώρες





Αναλογίες (κατά βάρος)
100% METALLIC BASE + 10% SIN 802 + 30% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

3 ΒΑΣΗ SV174
BASE SV174

- Προσθήκη σκληρυντή SIN 802 10% κατά βάρος
- Εφαρμογή ομοιόμορφης στρώσης για προστασία της μεταλλικής βάσης και για λείανση
- Στέγνωμα 4–24 ώρες





Αναλογίες (κατά βάρος)
100% SV174 + 10% SIN 802 + 30% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Metal looks, endless possibilities


X-COLOR.GR

X-COLOR
SPECIAL PAINTINGS

SMOKED METAL
METAL EFFECT PAINT

4 ΠΑΤΙΝΑ
PATINA (DP7 ή SV177)

- Εφαρμογή "στεγνά" με πιστόλι
- Δημιουργία του επιθυμητού εφέ
- Στέγνωμα 1–2 ώρες
- Η πατίνα είναι έτοιμη προς χρήση (δεν απαιτεί σκληρυντή ή διαλυτικό)





Έτοιμη προς χρήση
Δεν απαιτεί σκληρυντή ή διαλυτικό

5 ΛΗΙΑΝΣΗ ΠΑΤΙΝΑΣ
SANDING OF PATINA

- Λείανση με έκκεντρο τριβείο ή Scotch Brite για την ανάδειξη του εφέ
- Αφαίρεση μέρους της πατίνας, για πιο έντονο μεταλλικό αποτέλεσμα
- Ιδιαίτερη προσοχή σε ακμές και γωνίες
- Όσο περισσότερο τρίψιμο, τόσο περισσότερο εμφανίζεται η μεταλλική βάση



6 ΤΕΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
SV056 MATT TRANSPARENT

- Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας από τη σκόνη, εφαρμόστε το SV056 Matt
- Προσθήκη σκληρυντή SIN 40 30%
- Αραίωση με διαλυτικό DP039/B 30–40%
- Εφαρμογή ομοιόμορφης στρώσης
- Στέγνωμα 24–48 ώρες





Αναλογίες (κατά βάρος)
100% SV056 + 30% SIN 40 + 30–40% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι χρόνοι στεγνώματος και οι προδιαγραφές υπολογίζονται σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 45–65%.
- Για όλα τα προϊόντα διατίθενται καρτέλες τεχνικών χαρακτηριστικών (TDS).
- Οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό αποτέλεσμα.

Design with metal

X-COLOR.GR

X-COLOR®
SPECIAL PAINTINGS

VINTAGE METAL

SMOKED & AGED
METAL EFFECTS

SURFACES
TAKE
A NEW LIFE

X-COLOR®
SPECIAL PAINTINGS

ΧΡΩΜΑΤΑ | ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ | ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ

Λύσεις διακόσμησης για κάθε επιφάνεια
και κάθε χώρο.

Άργους 87,
Ναύπλιο 21100

27520 22805
690 9624196

info@x-color.gr
www.x-color.gr